



**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W KATOWICACH**

Katowice, 16 kwietnia 2018 r.

WOOS.4260.88.2017.AM.11
za potwierdzeniem odbioru

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. I) oraz art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pani Agnieszki Majdy, działającej z pełnomocnictwa Miejskiej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Imielinie, dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zbiornika retencyjnego ścieków na oczyszczalni ścieków w Imielinie” przy ul. Wandy

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Uzasadnienie

Pani Agnieszka Majda, działając na podstawie pełnomocnictwa Miejskiej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Imielinie przy ul. Imielińskiej 87, wystąpiła do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z wnioskiem z 22.11.2017 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa zbiornika retencyjnego ścieków na oczyszczalni ścieków w Imielinie”. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach, po przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów, wezwał pismem z 23.11.2017 r. do złożenia dodatkowych wyjaśnień celem ustalenia, czy planowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz ustalenia właściwości organu do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Stosowne wyjaśnienia złożono przy piśmie z 30.11.2017 r.

Po przeanalizowaniu złożonego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz załącznikami i złożonymi wyjaśnieniami stwierdzono, iż planowane przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), zwanej dalej „ustawą ooś”, oraz w § 3 ust. 2 pkt 2, w nawiązaniu do § 3 ust. 1 pkt 77, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016 r., poz. 71). Stwierdzono również, iż organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia w trybie art. 75 ust. 1 pkt 1 I) ustawy ooś jest regionalny dyrektor ochrony środowiska. Zgodnie z ww. art., regionalny dyrektor ochrony środowiska jest organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przedmiotowej sprawie, ponieważ jest to przedsięwzięcie, dla którego wnioskodawcą jest podmiot zależny od jednostki samorządu terytorialnego w rozumieniu art.

24m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935), jakim w tym wypadku jest Miejska Spółka Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą w Imielinie.

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) tut. organ pismem z 5.12.2017 r., znak WOOS.4260.88.2017.AM.2. zawiadomił strony postępowania: o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zbiornika retencyjnego ścieków na oczyszczalni ścieków w Imielinie”, konieczności zasięgnięcia opinii właściwego państwowego inspektora sanitarnego oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, przy ul. Dąbrowskiego 22.

Po zapoznaniu się z kartą informacyjną przedsięwzięcia złożoną przy wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, tut. organ wezwał pismem z 7.12.2017 r., znak WOOS.4260.88.2017.AM.3, do złożenia wyjaśnień i uzupełnień, które następnie przedstawiono w piśmie z 12.12.2017 r.

W związku z wprowadzeniem z dniem 1 stycznia 2018r., poprzez art. 509 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566), definicji strony w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w art. 74 ust. 3 a) ustawy ooś, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach pismem z 3.01.2018 r., znak WOOS.4260.88.2017.AM.5, wezwał do weryfikacji nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia oraz przedstawienia wypisu z rejestru gruntów lub innego dokumentu wydanego przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, celem ponownego ustalenia stron postępowania, zgodnie z aktualnym brzmieniem przepisów prawa. Uzupełnienia w tym zakresie złożono przy pismach z 16.01.2018 r. oraz 22.01.2018 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 ustawy ooś wystąpił pismem z 15.12.2017 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach o opinię co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach wydał 10.01.2018 r. opinię sanitarną (znak 17/NS/ZNS.523-81/2017/16/2018), w której stwierdził brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.

Z dniem 1 stycznia 2018 r. wszedł również w życie art. 64 ust. 1 pkt 4, dodany przez art. 509 pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2017r., poz. 1566) zmieniającej ustawę ooś, wprowadzający obowiązek zasięgnięcia opinii organu właściwego w sprawach ocen wodnoprawnych, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, przed wydaniem postanowienia, o którym mowa w art. 63 ust. 1 i ust. 2 ustawy ooś. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 ustawy ooś wystąpił o opinię do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, pismem z 17.01.2018r. Wystąpienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, wraz z kompletem dokumentów, zostało przekazane pismem z 25.01.2018r. do Zarządu Zlewni w Katowicach, w oparciu o art. 65 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.). Dyrektor Zarządu Zlewni w Katowicach w piśmie z 12.03.2018r., GL.ZZŚ.2.435.27.2018.TH/1485, wyraził opinię o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

W oparciu o uzupełniony materiał dowodowy zweryfikowano krąg stron postępowania, zgodnie z o brzmienie art. 74 ust. 3 a) ustawy ooś, a następnie zawiadomiono strony postępowania pismem z 29.01.2018 r., znak WOOS.4260.88.2017.AM.8, o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla

przedsięwzięcia pn.: „Budowa zbiornika retencyjnego ścieków na oczyszczalni ścieków w Imielinie”, uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach, wystąpieniu o opinię do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy w siedzibie tut. organu.

9.03.2018r. przedstawiono tut. organowi pełnomocnictwo inwestora dla Pani Kai Worwy, w związku z czym dalszą korespondencję w sprawie kierowano na adres podany w pełnomocnictwie.

Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, uwzględnieniu ww. opinii sanitarnej, opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach, a także uwarunkowań określonych w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach postanowieniem z 16.03.2018r., znak WOOŚ.4260.88.2017.AM.9, stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zbiornika retencyjnego ścieków na oczyszczalni ścieków w Imielinie”. O wydanym postanowieniu, a także o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, możliwości zapoznania się z całym zebraniem materiałem dowodowym w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, przy ul. Dąbrowskiego 22, a także złożenia ewentualnych uwag i żądań, w terminie 5 dni od dnia otrzymania zawiadomienia poinformowano strony postępowania zawiadomieniem z 16.03.2018r., znak WOOŚ.4260.88.2017.AM.10. Do dnia wydania niniejszej decyzji nikt z zainteresowanych nie zgłosił się do tut. organu w celu zapoznania się z aktami sprawy. Ponadto, nie zostały wniesione uwagi i wnioski.

W trakcie postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika retencyjnego ścieków na oczyszczalni ścieków w Imielinie, przeanalizowano następujące dokumenty:

- wniosek z dnia 22.11.2017 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia złożony przez Panią Agnieszkę Majdę, działającą z pełnomocnictwa Miejskiej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Imielinie,
- kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z uzupełnieniem, sporządzoną przez Panią Grażynę Marszałek i Panią Agnieszkę Majdę z firmy AQUEDUCT Usługi Projektowe i nadzór z siedzibą w Dębicy przy ul. J. Sobieskiego 12/6 (listopad 2017 r.),
- poświadczoną przez Starostę Bieruńsko – Łędzińskiego kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
- mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
- zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ul. Wandy zatwierdzonego Uchwałą Nr VI/28/2003 Rady Miasta Imielin z dnia 23 marca 2003 r.,
- wypis z rejestru gruntów poświadczony przez Starostę Bieruńsko – Łędzińskiego.

Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy ooś, właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony. Po przeanalizowaniu zapisów przedłożonego wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stwierdzono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia jest zgodna z jego ustaleniami.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie zbiornika retencyjnego ścieków surowych na istniejącej oczyszczalni ścieków komunalnych w Imielinie, na terenie działek o nr 1263/155, 392/171 i 573/154. W ramach inwestycji wykonane zostaną również rurociągi technologiczne łączące projektowany zbiornik z istniejącym ciągiem technologicznym, oraz wymiana pomp w pompowni II stopnia. Rurociągi zostaną zlokalizowane na działkach 155, 112, 394/11, 1060/152, 1262/155, 1229/155.

Obecnie oczyszczalnia nie ma zbiornika retencyjnego, a nierównomierność dopływu stanowi znaczne utrudnienie w pracy oczyszczalni, ponieważ ścieki kierowane są bezpośrednio na ciąg oczyszczania co powoduje jego przeciążenie. Wybudowanie zbiornika retencyjnego nie będzie miało wpływu na zasadniczy układ technologiczny istniejącej oczyszczalni. Zadaniem zbiornika będzie wyrównanie dopływów, co będzie miało korzystny wpływ na pracę oczyszczalni. Planowany zbiornik stanowił będzie również dodatkowe zabezpieczenie na wypadek awarii urządzeń oczyszczalni lub prac konserwatorskich wymagających chwilowego wyłączenia jednego z reaktorów, pozwalając na przetrzymanie nadmiaru ścieków i nie przeciążanie pracującego reaktora.

Teren, na którym zlokalizowany zostanie planowany zbiornik wykorzystywany jest jako nieutwardzony plac manewrowy. Dojazd do projektowanego zbiornika zostanie zapewniony istniejącymi drogami wewnętrznymi na oczyszczalni.

Planowany zbiornik retencyjny ścieków zostanie wykonany jako podziemna budowla żelbetowa zamknięta, o powierzchni ok. 100 m². W zbiorniku zainstalowane zostaną mieszadła oraz dodatkowe pompy podające ścieki surowe na część mechaniczną oczyszczalni, co wpłynie na wzrost zużycia energii elektrycznej. Aby zapobiec przepełnieniu zbiornika i ewentualnemu wylaniu się ścieków przez włazy i kominki wentylacyjne, zbiornik wyposażony zostanie w sondy hydrostatyczne poziomu ścieków oraz w pompę awaryjną uruchamianą w wypadku przepełnienia zbiornika i podającą ścieki na ciąg technologiczny oczyszczalni. Nie przewiduje się napowietrzania zbiornika, a wentylacja zbiornika przewidziana jest poprzez kominki wentylacyjne. Jak podano w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, takie rozwiązanie zapobiega powstawaniu i wydostawaniu się ze zbiornika aerozoli. Zarówno pompy jak i mieszadła są urządzeniami zatapialnymi z silnikami podwodnymi, w związku z czym nie przewiduje się aby ich eksploatacja powodowała ponadnormatywne oddziaływanie na klimat akustyczny terenów chronionych. Najbliższe zabudowania mieszkalne znajdują się w odległości ok. 160 m w kierunku północnym, na działce nr 396/112.

W trakcie realizacji przedsięwzięcia zostaną zastosowane rozwiązania mające na celu ograniczenie oraz wyeliminowanie negatywnego oddziaływania na środowisko tj. stosowanie pojazdów i maszyn budowlanych wyłącznie w dobrym stanie technicznym, organizacja zaplecza sanitarnego dla pracowników oraz zapewnienie właściwej gospodarki odpadami.

Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wiąże się z koniecznością wykonania wycinki drzew. Prace w pobliżu istniejącego drzewostanu wykonywane będą ręcznie. Obowiązek zabezpieczenia drzew i krzewów nie podlegających wycinie na placu budowy wynika z art. 87 a) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 142). Zgodnie z informacjami zawartymi w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, inwestycja jest zlokalizowana jest poza obszarami Natura 2000 oraz innymi obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 142).

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie w odległości ok. 30m od koryta cieku Imielinka. Teren przedsięwzięcia nie znajduje się jednak na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. Inwestycja znajdzie się w zasięgu jednolitej części wód powierzchniowych Imielinka o nr PLRW20006212994 oraz w zasięgu jednolitej części wód podziemnych o nr PLGW2000146. Z uwagi na zakres planowanego przedsięwzięcia stwierdzono, iż jego realizacja i późniejsza eksploatacja nie wpłynie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 57 i 59 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, a ustanowionych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze

dorzecza Wisły" przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911).

Oddziaływanie przedsięwzięcia z uwagi na jego rodzaj będzie miało zasięg lokalny (bez ryzyka transgranicznych oddziaływań). Z uwagi na zakres planowanej inwestycji nie wystąpi możliwość kumulowania się oddziaływań, a wykorzystanie zasobów naturalnych, ryzyko emisji, występowania innych uciążliwości czy wystąpienia poważnej awarii przemysłowej będzie znikome.

Nie przewiduje się także, dla tego zadania, utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania. Ze względu na charakterystykę przedsięwzięcia i jego zakres nie określono w niniejszej decyzji, w związku z art. 84 ust. 1 a) ustawy ooś, warunków na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie dołączonych do wniosku dokumentów, w tym karty informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy ooś uznano, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zbiornika retencyjnego ścieków na oczyszczalni ścieków w Imielinie”.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Zgodnie z art. 57 § 5 pkt 2 Kpa w przypadku wnoszenia odwołania w drodze przesyłki pocztowej czynność ta będzie skuteczna poprzez jej nadanie wyłącznie w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego – tj. w placówce Poczty Polskiej S.A. Nadanie pisma w placówce innego operatora będzie skuteczne o ile zostanie ono doręczone przed upływem terminu na jego złożenie.

W trakcie biegu terminu do odwołania, strona ma prawo do zrzeczenia się odwołania. Z dniem doręczenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Katowicach oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Załącznik:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia



Zwolniono od opłaty skarbowej zgodnie z art. 7 pkt 2 z ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1827) st. specjalista Agnieszka Skupin

Otrzymują:

1. Pełnomocnik:
Kaja Worwa
ul. Sobieskiego 12/6
39-200 Dębica
2. Skarb Państwa – Górnośląskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19

3. Gmina Imielin
41-407 Imielin, ul. Imielińska 81
4. Skarb Państwa
43-155 Bieruń, ul. Św. Kingi 1
5. Wojewódzki Zarząd Inwestycji Rolniczych
40-900 Katowice, ul. Jesionowa 9a
6. Arcelormittal Poland S.A.
41-308 Dąbrowa Górnicza, Al. Piłsudskiego 92
7. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
44-100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 2
8. Pozostałe strony zgodnie z rozdzielnikiem w aktach sprawy
9. WOOS aa.

Do wiadomości:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach
43-100 Tychy, ul. Budowlanych 131
2. Dyrektor Zarządu Zlewni w Katowicach
40-087 Katowice, ul. Sokolska 65

Charakterystyka przedsięwzięcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.)

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie zbiornika retencyjnego ścieków surowych, rurociągów technologicznych łączących projektowany zbiornik z istniejącym ciągiem technologicznym oraz wymianie pomp w pompowni II stopnia. Inwestycja w całości zostanie zlokalizowana na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków komunalnych przy ul. Wandy w Imielinie, na terenie działek 1263/155, 392/171 i 573/154, 155, 112, 394/11, 1060/152, 1262/155, 1229/155.

Zbiornik retencyjny ścieków o powierzchni ok. 100 m² będzie budowlą zamkniętą podziemną, żelbetową. W zbiorniku zainstalowane zostaną mieszadła oraz dodatkowe pompy podające ścieki surowe na część mechaniczną oczyszczalni. Zbiornik wyposażony zostanie w sondy hydrostatyczne poziomu ścieków oraz w pompę awaryjną uruchamianą w wypadku przepełnienia zbiornika i podającą ścieki na ciąg technologiczny oczyszczalni.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Katowicach

mgr Jolanta Prażuch

